



Systeme d'information et d'intervention New Generation Release Notes PI-7

Introduction

Ces Release Notes décrivent les modifications apportées au SII NG sur l'environnement de formation le 5.8.2026.

Toutes les adaptations sont documentées séparément sur la plateforme de formation edu.ies.swiss avec des instructions détaillées, des captures d'écran et des descriptions. Ces Release Notes servent à donner une vue d'ensemble des principales nouveautés introduites avec cette version.

Ces informations s'adressent aux utilisateurs, aux super-utilisateurs et aux responsables d'application du SII NG.

Le terme « Native » regroupe les quatre applications pour smartphones Android, smartphones iOS, tablettes Android et tablettes iOS du SII NG. Le terme « Web » désigne le site Internet du SII NG.

Outre les adaptations fonctionnelles décrites, diverses erreurs ont été corrigées. Celles-ci ne sont pas listées individuellement ici.

Modifications générales du système

La configuration et l'utilisation des modèles d'événement ne sont pas disponibles dans cette version.

À partir de cette version, la configuration des autorisations est uniquement disponible pour la Confédération et ne peut pas être créée par les représentants cantonaux.

1.1. Native : comportement harmonisé du bouton « Terminer »

Dans les applications natives, le comportement des boutons permettant d'enregistrer des modifications est désormais identique. Ainsi, le bouton reste inactif tant qu'aucune modification n'a pas été effectuée. Dès qu'une modification est saisie, le bouton devient actif. Si une validation échoue lors de l'enregistrement, le champ concerné est mis en évidence par un contour rouge.

1.2. Web : accès à l'aide depuis plusieurs fonctionnalités

De nouvelles fonctionnalités disposent désormais d'un accès à l'aide. Cet accès permet d'ouvrir la page d'aide correspondante selon le contexte. Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que ponctuellement.

Modifications des fonctionnalités individuelles

1.3. Organisation et événement

Les deux nouvelles fonctionnalités pour l'aperçu des moyens de transport et des ressources de soins distinguent désormais clairement les informations relatives à sa propre organisation, qui sont toujours disponibles en dehors d'un événement en cours, et les informations liées à un événement.

Grâce à cette séparation, il est possible de gérer plusieurs événements depuis une même organisation. Ainsi, une centrale d'urgence peut gérer ses moyens d'intervention pour plusieurs événements et un hôpital peut transmettre ses capacités d'accueil pour plusieurs événements.

Le SII NG gère les capacités pour ces deux éléments indépendamment d'un événement spécifique.

1.4. Aperçu des moyens de transport

Deux vues sont disponibles pour afficher les moyens de transport. Dans la vue « Ressources de l'organisation pour les transports », les moyens de transport appartenant à son organisation ou qui ont été délégués à son organisation sont affichés.


Dans la vue « Ressources de l'événement pour les transports », tous les moyens de transport attribués à l'événement sont affichés, indépendamment des organisations qui les ont attribués à l'événement.

1.4.1. Moyens de transport de l'organisation

La vue « Ressources de l'organisation pour les transports » affiche tous les moyens de transport appartenant à son organisation ou qui ont été délégués à son organisation.

Dans l'aperçu des moyens de transport à gauche, une liste indique le nombre total des moyens de transport prêts à l'engagement et non opérationnels.

Si un utilisateur active la disponibilité d'un moyen de transport dans l'application, cela est visible ici. Si l'utilisateur ne le fait pas, mais que le moyen de transport est malgré tout prêt à l'engagement, cette information peut être forcée via « Forcer la disponibilité ».



L'option « Affecter à l'événement » permet d'ajouter le moyen d'intervention sélectionné à un événement. À partir de ce moment, il est disponible dans l'événement pour les demandes de transport.

L'option « Créer une délégation » permet de déléguer le moyen de transport à une autre organisation. Deux types de délégation sont possibles :

- la « délégation partielle », dans laquelle le moyen d'intervention peut également être géré par l'organisation qui l'a envoyé ;
- la « délégation complète », dans laquelle le moyen d'intervention ne peut plus être que rappelé par l'organisation qui l'a envoyé.


Si les droits permettant de configurer les ressources sont disponibles, l'option « Ouvrir la gestion des ressources » permet de modifier la ressource sélectionnée.

1.4.2. Moyens de transport dans l'événement

Dans la vue « Ressources de l'événement pour les transports », tous les moyens de transport attribués à l'événement sont affichés, indépendamment de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

Dans l'aperçu des moyens de transport à gauche, une liste indique le nombre total des moyens de transport engagés et non opérationnels dans l'événement.

Dans cette vue, aucune information ne peut actuellement être modifiée.



1.5. Aperçu des capacités d'accueil

Deux vues sont disponibles pour afficher les capacités d'accueil.

Dans la vue « Capacités d'accueil de l'organisation », les capacités des services de soins de l'organisation à laquelle je suis actuellement connecté sont affichées. Dans la vue « Capacités d'accueil pour l'événement », les capacités de toutes les organisations attribuées à l'événement sont affichées.

Actuellement, la saisie des informations réelles des capacités n'est pas encore possible dans le SII NG. Les valeurs des capacités affichées (colonne « K ») correspondent aux capacités enregistrées dans la configuration. Dans la colonne « P » est affichée la prévision, qui diminue d'une unité pour chaque patient ayant une demande de transport dont la destination correspond à cette infrastructure et à cette ressource.

Les tableaux affichent les organisations, les infrastructures et les groupes. Les totaux indiqués sur les lignes des organisations correspondent à la somme de tous les établissements et groupes qu'elles contiennent.

La dernière ligne présente la somme totale des capacités d'accueil de toutes les organisations affichées. Ainsi, les capacités ne sont pas comptées plusieurs fois.

Les colonnes de l'aperçu correspondent à une version technique actuelle et seront remaniées dans de prochaines versions.

1.5.1. Capacités d'accueil de l'organisation

Dans la vue « Capacités d'accueil de l'organisation », une organisation disposant de capacités voit les capacités qu'elle met elle-même à disposition.

Dans cette interface, il est possible d'ouvrir l'écran permettant de forcer les informations de capacité en cliquant sur une cellule des lignes correspondant aux établissements ou aux groupes.

Il ne s'agit pas encore des déclarations réglementées des capacités d'accueil qui seront disponibles dans une prochaine version.

Organisation / Einrichtung / Gruppe	NOTFALL										BEHANDLUNG							
	Notfall		Schockraum		Chirurgie		Neurologie		Dekontamination		Behandlung		Beatmung / Intensiv		Verbrennung		Neonatologie	
	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P
Station Saturn TOTAL	–	–	–	–	0	0	15	15	–	–	15	15	–	–	–	–	–	–
Station Saturn EINZELEINRICHTUNG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–
Gruppe A GRUPPE	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gruppe B GRUPPE	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Station Uranus TOTAL	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
Station Uranus EINZELEINRICHTUNG	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	5	5	–	–	0	0	15	15	–	–	25	25	–	–	–	–	–	–

La valeur actuelle de la ressource sélectionnée peut être forcée (« Active » dans la capture d'écran). Il est également possible de saisir une suspension des admissions, ce qui met les places libres à 0. L'option « Afflux massif » permet d'indiquer que des mesures ont été prises pour cette ressource afin d'augmenter la capacité.

Lorsque ces options sont sélectionnées, elles sont visibles dans l'aperçu grâce aux icônes correspondantes.

Station Saturn – Behandlung

...

✕

⚠ Manuelle Übersteuerung aktiv. Werte werden nicht mehr automatisch aktualisiert!

▼ Aktuelle Werte

Übersteuerung zurücksetzen

–

Frei
11
-14

+

Belegt
0

Total
11
25 – 14

▼ Status

Aufnahmestopp
Keine Neuzuweisungen

Surge
Notfallkapazität aktivieren

▼ Infos

Datenquelle
Spitalmeldung ⚠ Übersteuert

Letzte Aktualisierung (Datenquelle)
16:16 (vor 4 Tagen)

Letzte Änderung (EdO)
–

Abbrechen

Änderungen speichern

1.5.2. Capacités d'accueil pour l'événement

Dans la vue « Capacités d'accueil pour l'événement », les capacités d'accueil de toutes les organisations impliquées dans l'événement sont affichées. Contrairement à la vue « Capacités d'accueil de l'organisation », aucune donnée ne peut être modifiée ici.

L'information indiquant qu'une capacité a été forcée dans l'aperçu des capacités de l'organisation n'est pas visible dans cette vue. Les informations relatives à la suspension des admissions et à un afflux massif sont visibles.

Organisation / Einrichtung / Gruppe	NOTFALL										BEHANDLUNG							
	Notfall		Schockraum		Chirurgie		Neurologie		Dekontamination		Behandlung		Beatmung / Intensiv		Verbrennung		Neonatalogie	
	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P
▼ Station Saturn Spital Fuchs 27.01	TOTAL	–	–	–	0	0	15	15	–	–	25	25	–	–	–	–	–	–
Station Saturn Spital Fuchs 27.01	EINZELEINRICHTUNG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–
Gruppe A Spital Fuchs 27.01	GRUPPE	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gruppe B Spital Fuchs 27.01	GRUPPE	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
> Station Uranus Spital Uranus 27.01	TOTAL	5	5	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
> Station Neptun Spital Luchs 27.01	TOTAL	–	–	–	20	19	15	15	–	–	25	25	–	–	–	–	–	–
> Station Pluto Spital Luchs 27.01	TOTAL	5	5	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
> ImprovPflege Erde SpitBat 27.01	TOTAL	4	2	–	–	–	–	–	–	–	20	20	–	–	–	–	–	–
▼ ImprovPflege Mars SpitBat 27.01	TOTAL	4	4	–	–	–	–	–	–	–	20	20	–	–	–	–	–	–
ImprovPflege Mars																		
Gesamt		30	27	–	–	136	135	60	60	–	243	243	–	–	–	–	–	–

1.6. Affectation et disponibilité d'un moyen de transport

L'équipage d'un moyen de transport peut s'enregistrer sur un moyen de transport dans les applications natives. Sans moyen de transport sélectionné, la fonction « Équipage transport » ne peut pas être choisie.

La sélection d'un transport active la géolocalisation, qui peut ensuite être suivie sur la carte dans la version Web. La position du smartphone ou de la tablette d'un utilisateur enregistré sur ce transport est utilisée comme emplacement du moyen de transport.

Après avoir sélectionné un transport, sa disponibilité opérationnelle peut être définie. La disponibilité opérationnelle est affichée dans le rôle Chef évacuation EVASAN ainsi que dans la version Web.

1.7. Adaptations concernant les transports

Différentes adaptations ont été apportées aux transports.

- Les patients peuvent désormais être déplacés plus facilement entre les différents emplacements de la petite noria.
- Le flux des patients au sein de la petite noria est représenté visuellement.
- Les patients présents sur certains emplacements de la petite noria peuvent être affichés sous forme de liste.
- Un avertissement est affiché lorsqu'un patient revient vers des emplacements précédents.
- Lors de la modification d'un ordre de transport, l'heure d'arrivée estimée au lieu de destination est affichée. Les heures d'arrivée des demandes de transport suivantes sont calculées automatiquement.
- Les trajets à vide sont affichés.
- Des signaux prioritaires peuvent être demandés pour les transports et leur utilisation peut être documentée.
- La priorité de transport des patients est affichée dans les listes.
- En cas d'absence de personnel ou de défaillance technique, les ordres de transport peuvent être refusés.
- Les ordres de transport peuvent être annulés avec un motif prédéfini.
- Des ordres de transport peuvent être créés directement depuis un ordre de transport annulé.
- Avant le début du trajet, l'occupation peut être adaptée sans passer en mode modification.
- Les ordres de transport sont automatiquement activés lors de l'enregistrement des patients.
- Un ordre de transport passe au statut « en cours d'exécution » dès que le premier patient est enregistré sur le véhicule.
- L'enregistrement sur un ordre de transport peut être effectué directement via un scan SAP.
- Les patients non enregistrés peuvent être ajoutés directement lors de l'enregistrement.
- Toutes les modifications apportées aux ordres de transport sont documentés dans l'historique.
- Le rôle « Responsable des transports » s'appelle désormais « Chef évacuation EVASAN ».
- Le rôle « Transport » s'appelle désormais « Équipage de transport ».
- Les ordres de transport attribués sont affichés dans le dossier patient.
- Les ordres de transport peuvent également être créés directement depuis le dossier patient. Il est également possible d'ajouter un patient à un ordre de transport existant depuis ce dossier.
- D'autres simplifications sont prévues et seront introduites dans de prochaines versions.

1.8. Gestion documentaire

Dans les applications natives, il est désormais possible, lors du téléchargement de photos de blessures, de sélectionner plusieurs images simultanément depuis l'appareil et de les transférer dans le SII.

De nouveaux espaces de stockage centralisés sont disponibles pour les organisations et les événements :

- Les fichiers peuvent être structurés dans des dossiers et sous-dossiers.
- Les dossiers et les fichiers individuels peuvent être partagés avec d'autres organisations avec des droits de lecture ou de modification.

Le stockage de l'événement regroupe tous les fichiers pertinents au même endroit :

- Fichiers téléchargés directement.
- Contenus partagés avec l'événement par des organisations impliquées.
- Pièces jointes provenant des entrées du journal, images de patients, photos de blessures et photos de fiches SAP.
- Des liens permettent d'accéder directement à la source d'origine des fichiers.

1.9. Le scan des documents d'identité prend en charge les passeports, les titres de séjour et les visas

Dans les applications natives, seuls les cartes d'identité/documents d'identité (format carte de crédit) et les permis de conduire pouvaient jusqu'à présent être scannés.

Désormais, les passeports, les titres de séjour et les visas peuvent également être scannés.

Le système prend en charge tous les documents d'identité comportant des zones de lecture automatique de 2 ou 3 lignes.

1.10. Adaptations de la configuration des utilisateurs

La gestion des utilisateurs a été étendue avec les fonctionnalités suivantes :

- Gérer spécifiquement les utilisateurs sans organisation associée : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent rechercher les utilisateurs qui ne sont associés à aucune organisation. Un droit spécifique contrôle qui peut afficher ces utilisateurs et ensuite, par exemple, les attribuer à une organisation ou les supprimer.
- Fusionner des doublons d'utilisateurs : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent fusionner deux utilisateurs existants. Les identités, les affectations aux organisations et aux fonctions ainsi que les données de communication sont regroupées sur l'utilisateur principal sélectionné. Le doublon est ensuite désactivé.
- Gérer les utilisateurs techniques et les clés API : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent créer et supprimer des utilisateurs techniques ainsi que générer, renouveler ou désactiver leurs clés API. Les clés API possèdent une date d'expiration configurable et sont valables au maximum 365 jours.
- Modifier son propre profil utilisateur : Les utilisateurs peuvent modifier eux-mêmes leur nom et leurs données de communication dans la version Web. Depuis les applications natives, un lien direct permet d'accéder à la modification du profil dans la version Web.
- Importer des utilisateurs via un fichier CSV : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent importer des utilisateurs via un fichier CSV. Les utilisateurs peuvent être créés et modifiés via ce mécanisme, mais pas encore supprimés.

1.11. Adaptations de la configuration des fonctions

La configuration des fonctions a été étendue avec les fonctionnalités suivantes :

- Créer et mettre à disposition des fonctions liées aux organisations : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent créer des fonctions au sein de leur organisation et les partager avec des organisations subordonnées. Les fonctions héritées d'organisations supérieures peuvent également être transmises. L'aperçu des fonctions affiche les fonctions disponibles pour sa propre organisation ainsi que pour les organisations subordonnées.
- Filtrer et modifier les fonctions de manière ciblée : Les fonctions peuvent être filtrées selon l'organisation associée et l'attribution. Le nom et la description d'une fonction peuvent uniquement être modifiés par l'organisation qui a créé cette fonction.
- Copier des fonctions : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent copier des fonctions disponibles pour leur organisation ou provenant d'organisations subordonnées.
- Retirer des autorisations des fonctions : Lorsque des autorisations sont retirées, les droits des fonctions dépendantes des organisations subordonnées sont adaptées de manière cohérente.
- Supprimer une fonction : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent supprimer des fonctions appartenant à leur organisation, à condition qu'aucun utilisateur ne soit encore attribué à cette fonction.
- Traçabilité des utilisateurs et des fonctions supprimés : Après la suppression d'utilisateurs et de fonctions, les données pertinentes concernant l'utilisateur ou la fonction supprimée restent consultables (par exemple dans l'historique des modifications, le stockage de fichiers ou le journal de l'événement).

1.12. Adaptations de la configuration des organisations

La configuration des organisations a été étendue avec les fonctionnalités suivantes :

- Identifier et afficher les administrateurs d'une organisation : Avec un nouveau droit, des fonctions peuvent être définies comme rôles d'administration. Les utilisateurs disposant des droits nécessaires voient ainsi, dans les détails d'une organisation, quelles personnes sont responsables de son administration.
- Désactiver des organisations et leurs sous-organisations : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent désactiver une organisation après une confirmation de sécurité. Toutes les organisations subordonnées sont automatiquement désactivées et marquées comme inactives. La désactivation est empêchée tant que des utilisateurs sont encore attribués à l'organisation ou à l'une de ses sous-organisations.
- Importer des hiérarchies d'organisations via un fichier CSV : Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent importer des organisations individuelles ou des structures organisationnelles complètes avec plusieurs niveaux hiérarchiques, y compris les fonctions attribuées, via un fichier CSV. Le fichier est validé avant l'importation et les nouvelles organisations sont créées selon la hiérarchie définie.

1.13. Adaptations de la configuration des ressources

La configuration des ressources a été étendue avec les fonctionnalités suivantes :

- Lors de l'ajout de nouvelles ressources, l'infrastructure ou le groupe actuellement sélectionné est prérempli.
- De nouveaux sous-types de ressources sont disponibles pour les moyens de transport. Ceux-ci décrivent les types de transport nécessaires pour le SII.
- L'indicatif du véhicule est désormais l'identifiant principal du véhicule.
- Les places assises et les places couchées sont désormais configurées séparément.
- Les ressources de soins ne disposent plus d'un nom.
-

Problèmes connus

Les problèmes mentionnés dans ce chapitre seront corrigés avec la prochaine version. Ils peuvent toutefois entraîner des difficultés lors des formations ou des exercices.

1.14. La délégation des moyens de transport est actuellement possible vers une seule organisation

Il est prévu qu'un service de secours puisse déléguer ses moyens de transport à une centrale d'appels sanitaires d'urgence pour une affectation complète. Lors d'un événement, la centrale d'appels sanitaires d'urgence devrait ensuite pouvoir déléguer complètement ce moyen d'intervention à une autre centrale. Actuellement, cela n'est possible que si le service de secours effectue lui-même cette opération, ce qui n'est pas réalisable dans le cadre d'un événement.

Pour contourner cette limitation dans cette version lors des exercices ou formations, il faut soit configurer tous les utilisateurs concernés ainsi que les moyens d'intervention dans l'organisation de la centrale d'appels sanitaires d'urgence, soit demander au service de secours d'effectuer malgré tout ces opérations.

1.15. L'ajout d'un moyen de transport à un événement n'ajoute pas automatiquement l'organisation du moyen de transport à l'événement

Avec la nouvelle vue des moyens de transport de l'organisation, des moyens de transport appartenant à des organisations qui ne font pas partie de l'événement peuvent être ajoutés à un événement.

Cela entraîne que le moyen de transport apparaît bien pour le Chef évacuation EVASAN, mais qu'aucun membre de l'équipage ne peut s'enregistrer sur ce moyen de transport.

Pour les exercices et les formations, l'organisation concernée peut être ajoutée à l'événement via la vue standard.

1.16. L'affichage des capacités de transport dans les applications natives correspond encore à l'ancienne version

Lors de la sélection des moyens de transport lors de la création d'ordres de transport dans les applications natives, la capacité assise/couchée est toujours calculée selon l'ancienne formule : 2 places assises = 1 place couchée.