

Identification



PLS37

Plainte principale

A marché sur des débris et est tombé en se tordant la jambe droite.

Le patient présente de fortes douleurs au tiers inférieur de la jambe droite, avec gonflement et déformation du pied à cet endroit. Pouls et sensibilité intacts. Le patient est incapable de marcher.

 Observations

Conscience :
claire



TA :
130/80 mmHg



Respiration :
18/min



Pouls :
68 bpm

 Identification



PLS38

 Plainte principale

Tête heurtée et main droite
écrasée.

La patiente saigne du sourcil
gauche, plaies contuses, doigts II-
IV de la main droite face dorsale.

La patiente est consciente.



Observations



Conscience :
consciente



TA :
130/70 mmHg



Respiration :
14/min



Pouls :
72 bpm



Identification



PLS 40



Plainte principale

Le patient est allongé au sol, apathique, se plaint de fatigue, vertiges et faiblesse.

Présente des douleurs sourdes à l'abdomen supérieur suite à un traumatisme.

Selon ses propres dires, le patient est incapable de marcher.



Observations



Conscience :
légèrement altérée



TA :
135/85 mmHg



Respiration :
20/min



Pouls :
96 bpm

Identification



PLS39



Plainte principale

Le patient est incapable de marcher.

En pleurs, maux légers au pied droit, inflammation visible, légèrement rouge.



Observations



Conscience :
conscient



TA :
118/72 mmHg



Respiration :
14/min



Pouls :
76 bpm



PLS42

A close-up photograph showing the lower legs, feet, and hands of a person. The person is wearing olive green cargo pants and brown suede hiking boots. On the right ankle, there is a large, circular, bloody abrasion. Both hands are held palm-up, showing extensive lacerations and deep bleeding from the palms and fingers. The person is standing on a grey cobblestone surface.

Observations



Conscience :
conscient, semble ralenti



TA :
94/60 mmHg



Respiration :
20/min



Pouls :
118 bpm



Identification



PLS41



Plainte principale

La patiente se plaint de douleurs légères au pied droit, inflammation légère à la cheville et des éraflures superficielles à l'intérieur des deux paumes.

La patiente peut marcher avec de l'aide.



Observations



Conscience :
consciente, orientée



TA :
120/76 mmHg



Respiration :
16/min



Pouls :
72 bpm

Identification



PLS43

Plainte principale

Le patient erre sur le site de l'accident et ne signale aucune douleur. Il est confus et pose toujours les mêmes questions.

Il présente une éraflure superficielle à l'avant-bras droit et ne suit pas les instructions. Le patient peut marcher.

 Observations

Conscience :
conscient, confus



TA :
148/90 mmHg



Respiration :
22/min



Pouls :
98 bpm

Identification



PLS44

Plainte principale

Le patient est incapable de marcher. Il est assis sur le sol.

Semble agressif, ne sait pas « à quoi servent ces questions stupides et ces consignes ». A froid et sent l'alcool. Non coopératif. Selon ses propres dires, le patient est incapable de marcher.

 Observations

Conscience :
conscient, semble désorienté





TA :
138/86 mmHg



Respiration :
14/min



Pouls :
92 bpm





Identification



PLS46



Plainte principale

Le patient a environ 13 ans.

Éveillé et conscient, s'oriente dans l'espace et le temps. Se plaint d'une blessure (plaie par coupure / env. 1 cm de long et 2 mm de profondeur) aux mains, avec saignement veineux. Le patient peut marcher.



Observations



Conscience :
conscient, éveillé



TA :
108/68 mmHg



Respiration :
26/min



Pouls :
102 bpm



Identification




PLS47



Plainte principale

Le patient présente une cuisse gauche enflée et se plaint de fortes douleurs à la cheville du même côté.

Il est allongé au sol en position latérale droite. Le patient est incapable de marcher.



Observations



Conscience :
conscient



TA :
108/68 mmHg



Respiration :
18/min



Pouls :
96 bpm

SWITZERLAND SCHWEIZ SUISSA SVIZZERA SVIZRA SVIZZERLAND

REPUBLIQUE SUISSE CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA

S1A00A00

01.08.1995

22.03.2033

H. Schweizer Sample



88 bpm

Identification



PLS49



Plainte principale

Le patient est assis au sol.

Il crie fort à chaque contact.

Présente une plaie ouverte au front droit, aucune autre blessure apparente. Non coopératif.

Le patient peut marcher.



Observations



Conscience :
conscient, réaction agitée



TA :
142/88 mmHg



Respiration :
24/min



Pouls :
104 bpm

Identification



PLS1

Plainte principale

Le patient est assis au sol, adossé au mur.

Il ne veut se lever que lorsque son écorchure à la main ne fera plus mal.

Le patient peut marcher.

 Observations

Conscience :
conscient



TA :
124/80 mmHg



Respiration :
18/min



Pouls :
74 bpm

A Swiss passport belonging to 'Schweizer Sample'. The passport is open, showing the left page with the holder's photo and the right page with the blank visa area. The left page features the Swiss coat of arms and the text 'SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND' at the top. Below this, it says 'REPUBLIQUE SUISSE DE CONFÉDÉRATION', 'CONFÉDÉRATION SUISSE', and 'CONFÉDÉRAÇÃO SUÍÇA'. The name 'Schweizer Sample.' is printed in large letters, followed by 'Helvetia.' and 'Helvetia (Schweiz)'. The date of birth '01 08 1995' is at the bottom. The right page shows the Swiss coat of arms and the text 'SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND' at the top. Below this, it says 'REPUBLIQUE SUISSE DE CONFÉDÉRATION', 'CONFÉDÉRATION SUISSE', and 'CONFÉDÉRAÇÃO SUÍÇA'. The name 'Schweizer Sample.' is printed in large letters, followed by 'Helvetia.' and 'Helvetia (Schweiz)'. The date of birth '01 08 1995' is at the bottom. The passport is held by a person whose face is visible on the left page. The person has dark hair and is looking directly at the camera. The background is a plain, light-colored surface.



Pouls :
68 bpm

Identification



PLS3

Plainte principale

La patiente n'a pas de douleurs,
teint nettement pâle.

Aucune blessure visible. Selon ses propres dires, la patiente est incapable de marcher.

 Observations

Conscience :
consciente, semble faible



TA :
98/62 mmHg



Respiration :
17/min



Pouls :
104 bpm

Identification



PLS4

Plainte principale

Le patient semble très anxieux.

Aucune blessure visible.

Selon ses propres dires, aucune douleur et le patient peut marcher.

 Observations

Conscience :
Conscient, orienté



TA :
118/74 mmHg



Respiration :
12/min



Pouls :
72 bpm



Identification



PLS5



Plainte principale

Le patient est allongé dans une mare de sang. Il gémit doucement, a froid. Son teint est pâle et il répond de manière confuse lorsqu'on lui parle.

Genou et jambe gauche sont fracassés. Le patient est incapable de marcher.



Observations



Conscience :
conscient, confus



TA :
84/50 mmHg



Respiration :
28/min



Pouls :
134 bpm

SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND

REPUBLIQUE SUISSE CONFÉDÉRÉE
CONFEDERAZIONE ELVETICA
CONFEDERAZIUN SVIZRA
CONFEDERAZIUN SVIZRA

S1A80A80

Schweizer Sample.

Helvetia.

H Schweizer Sample

01 08 1995

02 03 2033



Pouls :
48 bpm

Identification



PLS7

Plainte principale

Le patient tousse, est asthmatique et déclare avoir inhalé des fumées.

Il demande son spray pour l'asthme.

Le patient ne peut pas marcher car il a du mal à respirer.



Observations

Conscience :
conscient, anxieux



TA :
145/85 mmHg



Respiration :
30/min



Pouls :
112 bpm



Identification



PLS8



Plainte principale

Le patient est incapable de marcher.

Il tremble, exprime une douleur intense dans les deux cuisses.

Celles-ci sont enflées et l'une d'elles présente une déformation. Diverses blessures saignantes aux jambes.



Observations



Conscience :
conscient, très souffrant



TA :
86/54 mmHg



Respiration :
32/min



Pouls :
142 bpm

Identification



PLS9

Plainte principale

Le patient est allongé au sol en position latérale de sécurité.

Aucune réaction aux stimuli
externes, ecchymose au front.

Le patient est incapable de marcher.

 Observations

Conscience :
inconscient



TA :
150/88 mmHg



Respiration :
8/min



Pouls :
52 bpm



IDCHES1A00E77<3<<<<<<<<<<<<<
9508015F3302026CHE<<<<<<<<<<O
SCHWEIZER<SAMPLE<<HELVETIA<<<

La patiente ne peut plus marcher.



Conscience :
consciente



TA :
118/72 mmHg





Respiration :
14/min



Pouls :
76 bpm



A man with a distressed expression lies on a gravel surface, leaning against a concrete wall. He wears a light blue t-shirt and khaki pants. His left arm is extended, showing a significant laceration with visible blood. A makeshift bandage, made of a white cloth strip and a wooden stick, is wrapped around his arm above the wound. A dark jacket is partially visible beneath his head.





Identification



PLS12



Plainte principale

Le patient est assis, adossé à un mur. Il présente des douleurs aux deux avant-bras, est conscient et orienté, exécute les ordres. Les avant-bras présentent diverses plaies par coupure qui saignent légèrement.

Le patient peut marcher.



Observations



Conscience :
conscient, orienté



TA :
122/76 mmHg



Respiration :
18/min



Pouls :
82 bpm



Identification



PLS13



Plainte principale

Le patient est assis sur un banc de jardin, déformation marquée de l'extrémité inférieure gauche. Il se plaint de fortes douleurs à la hanche gauche.

A froid, devient de plus en plus pâle et présente des sueurs froides. Le patient est incapable de marcher.



Observations



Conscience :

conscient, semble de plus en plus épuisé



TA :

92/58 mmHg



Respiration :

20/min



Pouls :

122 bpm

Identification




PLS14

Plainte principale

La patiente est agenouillée au sol,
répond aux questions.

Elle signale de fortes douleurs dans la région cervicale et des troubles de la sensibilité au bras gauche.

La patiente peut marcher.

 Observations

Conscience :
consciente



TA :
136/84 mmHg



Respiration :
18/min



Pouls :
88 bpm

A Swiss passport belonging to 'Schweizer Sample'. The passport is open, showing the left page with the holder's photo and the right page with the blank visa area. The left page features the Swiss coat of arms and the text 'SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND' at the top. Below this, it says 'REPUBLIQUE CONFÉDÉRALE SUISSE' and 'CONFÉDÉRATION SUISSE'. The holder's name 'Schweizer Sample.' is printed in large letters, followed by 'Helvetia.' and 'Schweizer Sample.' in smaller letters. The date of birth '01 08 1995' is at the bottom. The right page shows the Swiss coat of arms and the text 'SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND' at the top. Below this, it says 'REPUBLIQUE CONFÉDÉRALE SUISSE' and 'CONFÉDÉRATION SUISSE'. The date of issue '22 03 2033' is at the bottom. The passport is held by a person with long dark hair, wearing a black jacket. The background is a light blue sky with white clouds.



A photograph of a middle-aged man with grey hair lying on his side on a cobblestone street. He is wearing a red t-shirt, blue jeans, and brown work boots. His eyes are closed, and he has a pained or unconscious expression. His arms are crossed over his chest, and his legs are bent at the knees. The cobblestones are light-colored and irregularly shaped. The image is framed by a white border.



Pouls :
108 bpm



Identification



PLS16



Plainte principale

Le patient pleure et crie de douleur.
À la demande, il signale de fortes douleurs au poignet droit.

Un léger gonflement est visible,
mais aucune déformation
identifiable. Le patient peut
marcher avec aide.



Observations



Conscience :
conscient



TA :
130/82 mmHg



Respiration :
20/min



Pouls :
94 bpm

A sample Swiss passport (Schweizer Sample) is shown. The passport is open, displaying the left page with the holder's photo and the right page, which is a blank visa page. The passport is bound in the center, showing the Swiss flag and the text "SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SVIZRA SWITZERLAND". The left page also features the text "REPUBLIQUE SUISSE", "CONFÉDÉRATION SUISSE", and "CONFÉDÉRAÇÃO SUÍÇA". The right page has the text "S1A00A00". The passport is set against a background of a Swiss landscape with mountains and a lake. The entire image is framed by a green border.



Pouls :
102 bpm

[illegible]

Pouls :
98 bpm

Identification



Plainte principale

Le patient ne peut plus marcher.



Observations



 **Conscience :**
conscient



TA :
125/80 mmHg



 **Respiration :**
18/min



Pouls :
84 bpm



Identification



PLS20



Plainte principale

Le patient est recroquevillé sur le sol. Il se plaint de douleurs dans la partie supérieure gauche de l'abdomen. La paroi abdominale est sensible à la douleur et la douleur irradie vers le flanc gauche. En raison de la douleur, il ne respire que superficiellement. Aucune blessure n'est visible dans cette position. Selon ses propres déclarations, le patient est encore capable de marcher.



Observations



Conscience :
conscient



TA :
135/85 mmHg



Respiration :
29/min



Pouls :
92 bpm

Identification



PLS21



Plainte principale

Le patient est allongé sur le sol et gémit. Il ne sent plus ses jambes et a l'impression de flotter. Il se plaint de fortes douleurs au niveau du bassin et du dos.

Aucune blessure externe n'est visible. Le patient est en sueur froide. Le patient est incapable de marcher.



Observations



Conscience :
conscient



TA :
110/70 mmHg



Respiration :
32/min



Pouls :
96 bpm

Identification



Plainte principale



Plainte principale

Fortes douleurs au bras blessé, engourdissement dans la main atteinte. Plaie fortement hémorragique à l'avant-bras droit, fragments osseux et déformation visibles.

A photograph showing a man in a grey t-shirt with a significant blood wound on his left forearm. He is being supported by a firefighter in a dark uniform with reflective yellow stripes. The man appears to be in pain or distress.

Observations



 **Conscience :**
conscient



 **TA :**
128/78 mmHg



 **Respiration :**
18/min



Pouls :
78 bpm